

Step 11

Schlaufe zuziehen

Das soll dich erinnern, wie du einen GR-1S zuziehen musst:

1. **Schließe** den Ring durch Ziehen an der rechten Seite der Schlaufe.
2. **Sichere immer** den GR-1S:
Lege dazu die Schlaufe nach oben über den Ring, das Schiffchen von unten durch.
3. **Schlaufe am Fuße des Rings festhalten** und mit dem Schiffchen festziehen.
Das endet nun oben am GR-1S.




Step 12 GR-1S mit Pikot-Perlen A

-oooo- B: Schiebe 4 Verbindungs-Perlen B an den letzten Ring heran.


GR-1S A °°° °°° : 3 ° 3 ° 3 ° 3 , **SFS**,
3 ° 3 ° 3 ° 3 , **Schlaufe zuziehen**

Für den zweiten GR-1S mit hellen Pikot-Perlen schiebst du die benötigte Anzahl Perlen (hier 6 A) auf den Ringfaden.



Step 13

Knote die 1. Hälfte des Rings: 3 ° 3 ° 3 ° 3.
Lege das Schiffchen nach links, ziehe die Schiffchenfaden-Schlaufe (SFS). Knote mit Fingercocchi die 2. Ringhälfte: 3 ° 3 ° 3 ° 3.
Schlaufe zuziehen: Ring schließen, Schlaufe hochlegen, Schiffchen durch, Schlaufe zuziehen.



Step14 GR-1S mit Zentrums-Perle

**GR-1S A °°° °°° : ZPP, 3 ° 3 ° 3 ° 3, SFS,
ZPP einarbeiten 3 ° 3 ° 3 ° 3,
Schlaufe zuziehen**

Schiebe 6 Perlen A an den letzten Ring.

ZPP Zentrums-Perlen-Pikot:


lade eine Perle auf die Häkelnadel,
hake in den Schiffchenfaden zwischen den
Pikot-Perlen C und A, schiebe die
Zentrums-Perle auf das "Pikot".



Step 15

Um die Größe des Pikots optimal an die
Perle anzupassen, sichere die Perle auf
dem "Pikot" mit einem doppelten Faden
(oder Sicherheitsnadel). Schließe das ZPP
durch Ziehen am Schiffchenfaden.

Der Doppelfaden sichert eine kleine
Schlaufe für das spätere Einarbeiten und
die Perle sitzt sicher dort (der "*Clou-Trick*"
aus meinem Buch Perlnaofe 2007)



Step 16

A °°° °°° Schiebe die 6 Pikot-Perlen A nun
in den Ringfaden

und knote den ersten Teil des Geteilten
Rings mit 1 Schiffchen (GR-1S) wie folgt:


3 ° 3 ° 3 ° 3



Step 17

SFS

Lege das Schiffchen nach links hinüber und
ziehe eine Schiffchenfaden-Schlaufe
für den zweiten Teil des Geteilten Rings mit
1 Schiffchen.



Step 18

ZPP einarbeiten

Entferne den Doppelfaden,
nimm einen Häkelhaken,
hake in die kleine Restschleife des ZPPs,
ziehe die Schiffchenfaden-Schleife (SFS)
durch die kleine Restschleife.

Ziehe vorsichtig an der SFS die erste Hälfte
des Rings fest.



Step 19

3 ° 3 ° 3 ° 3

Knote die zweite Hälfte des GR-1S mit der
Schiffchenfaden-Schleife wie in Steps 7+8
gezeigt.



Step 20

Schleife zuziehen (s.a. Step 11)

Das soll dich erinnern wie du einen GR-1S
zuziehen musst:

1. **Schließe** den Ring durch Ziehen an der
rechten Seite der Schleife.
2. **Sichere immer** den GR-1S:
Lege dazu die Schleife nach oben über
den Ring, das Schiffchen von unten durch.
3. **Schleife am Fuß des Rings festhalten**
und mit dem Schiffchen festziehen. Das
endet nun oben am GR-1S.



Step 21

Die drei GR mit 1 Schiffchen,
mit Pikot-Perlen (°), Zentrums-Perle (ZP)
and Verbindungs-Perlen (-oo-) zwischen
den Ringen sind fertig!



Viel Spaß und Erfolg mit der Anleitung!

Gunhild Fette

gunis-perlenwahn.blogspot.com



© 2012 Gunhild Fette, Extertal, Germany

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.